

# อันตรายจากการ คลอดก่อนกำหนด



ผลกระทบต่อแม่



เครียด



ชีวิตร้า



ผลกระทบต่อลูก

สมอง

ปอด

หัวใจ

ยังทำงานไม่สมบูรณ์

หายใจลำบาก

ขาดออกซิเจน

หยุดหายใจ

เลือดออก  
ในโพรงสมอง



# ฝากครรภ์เร็ว ปลอดภัยกว่า



กำหนดวันคลอดที่แน่นอน

คืนหาย และแก้ไขความเสี่ยง



แม่ที่มีความเสี่ยงควรฝากครรภ์  
และคลอดในโรงพยาบาลที่มีหน่วยสูติและหน่วยเด็กพร้อม



# ชีวิตลูกอยู่ในเมือแม่



ช้อนนมอเตอร์ไซค์  
หรือเดินทางไกล



ยืนนาน ทำงานหนัก  
พากผ่อนไม่พอ



กลับบ้านสาย

ระวังการมีเพศสัมพันธ์



1วัน ก็มีความหมายต่อ  
พัฒนาการของปอด หัวใจ และสมอง



# ສັງການເຕືອນ ຄລອດກ່ອນກຳຫັດ



## ຕ້ອງຮັບໄປພບໜອກັນທີ

ປວກບັນເອວ

ເຈີບໜ່ວງກ້ອນນ້ອຍ

ກ້ອນແຂງ ກ້ອນປັນ



ເນົ້າໃສ ທີ່ເລືອດອອກ  
ແມ້ໄມ່ເຈີບກ້ອນ